調達要領指定書	発　簡　番　号	
	調達要求番号	５１ＴＶ１ＡＤ０００３－０００１
	調達要求年月日	平成２７年　５月　２９日
	作　成　部　課	通信電子部 補給計画課
	作 成 年 月 日	平成２７年　５月　２９日
品　　名	スクリーン　ＧＭＳ－１－Ｂ	
仕　様　書　番　号	ＧＳ－Ｂ８１０３６５Ｅ	

指　定　事　項　：

１　仕様書　1.3　種類

表１－種類
種類「１」、品名「スクリーン　ＧＭＳ－１－Ｂ」とする。

２　仕様書　2.2　機能・性能

表２－機能・性能
注記ａ）に「パンタグラフ式フリーストップ機構とする。」を追加する。

３　仕様書　5.5　納入書類

納入書類の数量は、「０」部とする。

調達要領指定書	発　簡　番　号	
	調達要求番号	５１ＴＶ１ＡＤ０００３－０００２
	調達要求年月日	平成２７年　５月　２９日
	作　成　部　課	通信電子部 補給計画課
	作 成 年 月 日	平成２７年　５月　２９日
品　　名	スクリーン　ＧＭＳ－４	
仕　様　書　番　号	ＧＳ－Ｂ８１０３６５Ｅ	

指　定　事　項　：

１　仕様書　1.3　種類

表１－種類
種類「４」、品名「スクリーン　ＧＭＳ－４」とする。

２　仕様書　5.5　納入書類

納入書類の数量は、「０」部とする。

調達要領指定書	発　簡　番　号	
	調達要求番号	５１ＴＶ１ＡＤ０００３－０００３
	調達要求年月日	平成２７年　５月　２９日
	作　成　部　課	通信電子部 補給計画課
	作 成 年 月 日	平成２７年　５月　２９日
品　　名	スクリーン　ＧＭＳ－７	
仕　様　書　番　号	ＧＳ－Ｂ８１０３６５Ｅ	

指　定　事　項　：

１　仕様書　1.3　種類

表１－種類
種類「７」、品名「スクリーン　ＧＭＳ－７」とする。

２　仕様書　5.5　納入書類

納入書類の数量は、「０」部とする。

調達要求番号：５１ＴＶ１ＡＤ０００３

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
スクリーン ＧＭＳ－（　）		ＧＳ－Ｂ８１０３６５Ｅ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成１８年　７月１９日
		変　更	平成２４年　６月２９日
		作成部隊等名	補給統制本部　通信電子部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊等において使用するスクリーンについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１（以下，“**一般共仕**”という。）による。

1.3　種類

種類は，**表 1** によるものとし，種類の指定は，調達要領指定書による。

表 1－種類

種類	品　　名
1	スクリーンＧＭＳ－１－Ｂ
2	スクリーンＧＭＳ－２
3	スクリーンＧＭＳ－３
4	スクリーンＧＭＳ－４
5	スクリーンＧＭＳ－５－Ｂ
6	スクリーンＧＭＳ－６－Ｂ
7	スクリーンＧＭＳ－７
8	スクリーンＧＭＳ－８
9	スクリーンＧＭＳ－９
10	スクリーンＧＭＳ－３０
11	スクリーンＧＭＳ－３１

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１　陸上自衛隊電子機器共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　部品・材料・加工方法

部品，材料及び加工方法は，原則としてＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１（以下，“**電子共仕**”という。）の **2.1** による。

2.2 機能・性能

機能及び性能は，**表 2** による。

表2－機能・性能

番号	機能・性能	型式名										
		GMS-1-B	GMS-2	GMS-3	GMS-4	GMS-5-B	GMS-6-B	GMS-7	GMS-8	GMS-9	GMS-30	GMS-31
1	サイズ　60型（4:3）	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
2	サイズ　80型（4:3）	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
3	サイズ　100 型（4:3）	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－
4	サイズ　120 型（4:3）	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○
5	サイズ　150 型（4:3）	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－
6	サイズ　180 型（4:3）	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
7	サイズ　210 型（4:3）	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
8	サイズ　240 型（4:3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－
9	可搬型自立式[a)]	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－
10	三脚スタンド式	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－
11	パイプ組立式	－	－	－	○	－	－	○	○	○	○	○
12	リアスクリーン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
13	生地　ホワイト[b)]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 [a)] 支柱立ち上げ式は，含まないものとする。

[b)] 規定の色と異なる場合は，調達要領指定書による。

2.3 製品の表示

製品の表示は，原則として**一般共仕**の **2.3** 及び**電子共仕**の **2.5** による。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，**一般共仕**の **4.2.3** によるものとし，個装及び内装の表示は，識別可能な商慣習による。

5 その他の指示

5.1 附属品

附属品は，**表 3** によるものとし，市販品の場合は，標準添付品を含むものとする。

表 3－附属品

番号	品　名	数量	備　考
1	収納ケース	1	―――
2	取扱説明書	1	日本語版とする。
3	試験成績書	1	市販品の場合は，品質保証書で代用できる。

5.2　承認用図面

承認用図面は，**電子共仕**の箇条 **4** による。ただし，市販品の場合は，提出を省略することができる。

5.3　取扱説明書

取扱説明書は，**電子共仕**の **5.1 a)**による。

5.4　試験成績書

試験成績書は，**電子共仕**の箇条 **7** による。

5.5　納入書類

納入書類は，**電子共仕**の**表 1** 番号 1 a)によるものとし，数量は，調達要領指定書による。

5.6　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，**一般共仕**の **8.3** による。